

Перечень рекомендуемых мероприятий по снижению уровня шума

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Аграрная компания" с/господдержка/сельхоз

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Место мероприятия	Срок мероприятия	Уровень шума до проведения мероприятия	Уровень шума после проведения мероприятия
17. Цех по производству продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.17.0.01. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.17.0.02. Механик-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.17.0.03. Старший мастер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.17.0.04. Мастер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.17.0.05. Мастер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.17.0.06. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.17.0.07. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.17.0.08А(14.17.0.09А); 14.17.0.10А). Оператор смеси-лей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.17.0.11А(14.17.0.12А; 14.17.0.13А). Оператор вибро-пресса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.17.0.14А(14.17.0.15А; 14.17.0.16А). Сортировщик	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума			
14.17.0.17А(14.17.0.18А; 14.17.0.19А; 14.17.0.20А). Под-собный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.17.0.21. Слесарь по кон-трольно-измерительным прибо-рам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.17.0.22. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

18. Промышленная лаборатория



<i>руи</i>						
14.18.0.23.	Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.18.0.24.	Заместитель начальника лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.18.0.25.	Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.18.0.26.	Лаборант производства строительных материалов (завод ОБД)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.18.0.27.	Лаборант производства строительных материалов (комплекс ЖБИ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.18.0.28.	Лаборант производства строительных материалов (пех тротуарной плитки)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.18.0.29.	Лаборант производства строительных материалов (испытательный участок)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.18.0.30.	Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>19. Электромонтажный участок</b>						
14.19.0.31.	Производитель работ (прораб)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.19.0.32.	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.19.0.33.	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.19.0.34.	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.19.0.35.	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.19.0.36.	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>20. Паросиловой цех</b>						
14.20.0.37.	Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий				



		Труда: не требуются				
14.20.0.38. Начальник котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
14.20.0.39. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
14.20.0.40. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>1. Сантехсооружения ИСЦ</i>						
14.20.1.41. Слесарь-сантехник	Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочей смены	Снижение тяжести трудового процесса				
14.20.1.42. Оператор установок по тепловой обработке бетона (завод ОБД)	Микроклимат: рекомендуется разработать удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочей смены	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата				
14.20.1.43. Оператор установок по тепловой обработке бетона (комплекс ЖБИ)	Микроклимат: рекомендуется разработать удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочей смены	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата				
14.20.1.44. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
14.20.1.45. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>2. Водонасосная</i>						
14.20.2.46. Слесарь-сантехник (дежурный)	Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочей смены	Снижение тяжести трудового процесса				
14.20.2.47. Слесарь-сантехник	Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочей смены	Снижение тяжести трудового процесса				
14.20.2.48. Электротехнологический (занятый на резке и ручной сварке)	Химический: При работе с вредными веществами использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение вредного воздействия химических веществ на работника				
<i>3. Котельная</i>						
14.20.3.49. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
14.20.3.50. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					



14.20.3.51. Аппаратчик химво- доочистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.20.3.52. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.20.3.53. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)	Химический: При работе с вредными веществами использовать средства ин- дивидуальной защиты При выполнении сварочных работ ис- пользовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение вредного воз- действия химических веществ на работника			
14.20.3.54. Слесарь по кон- трольно-измерительным прибо- рам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>4. Компрессорная</i>					
14.20.4.55. Машинист компрес- сорных установок	Шум: Применение средств индивиду- альной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия уровня звукового дав- ления и других параметров фактора шума			
14.20.4.56. Слесарь-ремонтник	Шум: Применение средств индивиду- альной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия уровня звукового дав- ления и других параметров фактора шума			
<i>5. Канализационно-насосная станция (КНС)</i>					
14.20.5.57. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)	Химический: При работе с вредными веществами использовать средства ин- дивидуальной защиты При выполнении сварочных работ ис- пользовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение вредного воз- действия химических веществ на работника			
<i>21. Скид готовой продукции</i>					
14.21.0.58. Начальник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.21.0.59. Инженер по выпуску	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.21.0.60. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.21.0.61. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>1. Группа коммутации</i>					
14.21.1.62. Руководитель группы (коммутации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.21.1.63А(14.21.1.64А);	Рекомендации по улучшению условий				



14.21.1.65А). Инженер - комплeкcатор	тpудa: не тpeбуются				
<b>2. Склад ЖБИ СТП</b>					
14.21.2.66. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий тpудa: не тpeбуются				
14.21.2.67. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий тpудa: не тpeбуются				
14.21.2.68. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий тpудa: не тpeбуются				
<b>3. Склад ОБД СТП</b>					
14.21.3.69. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий тpудa: не тpeбуются				
14.21.3.70. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий тpудa: не тpeбуются				
14.21.3.71. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий тpудa: не тpeбуются				
<b>4. Рабочие</b>					
14.21.4.72. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий тpудa: не тpeбуются				
14.21.4.73. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий тpудa: не тpeбуются				
14.21.4.74. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий тpудa: не тpeбуются				
14.21.4.75. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий тpудa: не тpeбуются				
14.21.4.76. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий тpудa: не тpeбуются				
14.21.4.77. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий тpудa: не тpeбуются				
14.21.4.78. Машинист крана (козлового)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума			
14.21.4.79. Машинист крана (башенного)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума			
14.21.4.80. Машинист крана (башенного)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума			
14.21.4.81. Машинист крана	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления			



14.21.4.82. Машинист крана	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия звукового давления и других параметров фактора шума					
14.21.4.83. Машинист крана	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия звукового давления и других параметров фактора шума					
14.21.4.84. Машинист крана	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия звукового давления и других параметров фактора шума					
14.21.4.85. Машинист крана	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия звукового давления и других параметров фактора шума					
14.21.4.86. Машинист крана	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия звукового давления и других параметров фактора шума					
14.21.4.87. Машинист крана	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия звукового давления и других параметров фактора шума					
14.21.4.88. Машинист крана	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия звукового давления и других параметров фактора шума					
14.21.4.89. Весовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14.21.4.90. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>22. Склад</b>							
14.22.0.91. Кладовщик центрального склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14.22.0.92. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14.22.0.93. Весовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>23. Отдел технического кон-</b>							



<i>прим</i>					
14.23.0.94. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.23.0.95. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.23.0.96. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.23.0.97. Контролер строительных изделий и материалов (арматурный цех завода ОБД)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.23.0.98. Контролер строительных изделий и материалов (формовочный цех завода ОБД)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.23.0.99. Контролер строительных изделий и материалов (древнообрабатывающий цех - ДОК)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.23.0.100. Контролер строительных изделий и материалов (формовочный цех КЖБИ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.23.0.101. Контролер строительных изделий и материалов (полигон КЖБИ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.23.0.102. Контролер строительных изделий и материалов (арматурный цех КЖБИ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.23.0.103. Контролер строительных изделий и материалов (ремонтно-механический цех)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.23.0.104. Контролер строительных изделий и материалов (цех остекления и отделки)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.23.0.105. Контролер строительных изделий и материалов (цех проточной плитки)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 15.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)





Верскин Павел Петрович

(Ф.И.О.)

(дата)

15.03.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров (должность)		Давиденко Лариса Владимировна (Ф.И.О.)	15.03.2023 (дата)
Начальник отдела труда и заработной платы (должность)		Пахомова Оксана Владимировна (Ф.И.О.)	15.03.2023 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (должность)		Мальцева Тaisия Васильевна (Ф.И.О.)	15.03.2023 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)		Юров Александр Васильевич (Ф.И.О.)	15.03.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1176 (№ в реестре экспертов)		Павленко Наталия Тимофеевна (Ф.И.О.)	15.02.2023 (дата)
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------