Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество Агропромышленный Строительный Комбинат "Гулькевичский"

			þ						Ta6mana 1
	Количе рабол	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих	Колич (подкиз	ество рабочи вссам) услови	х мест и числ гй труда из чи	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (елинип)	ых на них раб	OTHEROB TO K	тассам
Наименование		Mecrax	·			KJTacc 3	36.3		À
	BCETO	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	9	7	ð	0	1
Рабочие места (ед.)	7	7	0		2	A		6	2 6
Работники, занятые на рабочих местах (чеп.)	s	5	0	, 1	2	2	0	0.	0
из них женщин	-		0		0	0	C	o ,	c
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	_			w 5	100	2002								
(611	700		льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет)		477		Her	Her	Light	1212	Her	Her	Her	L'on
Takarana	angar.		Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)		23		Her	Her	5	121	Her	Her	Her	Ligar
ţ-		əı	импевис процукты (да/нет) Молоко или другие равноценны		777		Her	Her	Llow	5	Her	Her	Her	Llow
		(Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)		17		Her	Her	Hor		된	Her	Her	Mer
	Ī	-	лачиваемый дополнительный оп	50	22		Her	Her	Lipt	1717	Та	Tla	Да	Ma.
			Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	10			Her	Па	T2		Да	T/a	Tla Tla	Пя
			Мтоговый класс (подкласс) услу вий труда с учетом эффективно го применения СМЗ	18	2				,		•	•	'	,
		-0	Мтоговый класс (подкласс) усле вий труда	17	1		7	3.1	3.1	2.0	2.5	3.7	3.7	3.2
			ироцесса напряженность трудового	16	2		-	2	2			•	•	
			тяжесть трудового процесса	15	+	1	-	3.1	3.1		7.5	7.7	7.7	3.1
			свеловая среда	14		,	7	,	,	,			•	,
	DVITA	77.45	микроклимат	13		1	•	•		ŀ	1		<u>. </u>	1
	THUR	T T	ионизирующие излучения	12		1	•	'		,	1	1	'	1
	Классы (полклассы) усновий труга		неионизирующие излучения	=	-		<u>'</u>	4	•	•		+	+	
	CTACCK		вибрация локальная	12		+	• (7	7	3.1	7			3.1
	(пол		выпоо вирадия	6		+		7	2			+	1	-
	пассы	-	ультразвук воздушный	80	_	-	+	4	-	1		1	+	-
	×	-	инфразвук	7	L		+	+	-	- 2	2	1	1	'
		-	фиброгенного действия	9			-	7	7	2 3.2	100	1	+	1
		-	яэрозоли преимущественно биологический	5	-		+	+			2		1	1
		-	химилеский	3 '			,	1		_		 	-	
	_	L			2	-	+	+	-	_	_	H	\vdash	1
			Профессия/ должность/ специальность работника	2	Общестроительный участок	Лиспетчер	Вопитен: эвтомобита	Dominion and the control of the cont	БОДИТЕЛЬ АВТОМООИЛЯ	Промышленный альпинист	Промышленный альпинист	Промышленный апынинст	Промышленный эпклинист	The state of the s
			Индиви- дуаль- ный номер рабоче- го места		-	1	2	,		4	5A (4)	6A (4)	7A (4)	

Дата составления: 15.08.2019

P3 69 2019.	(crun.)		05.03.2018	(2121)	03, 09. 2019.	15.08.2019 (Jath)
Председатель комиссии по проведению специальной оденки условий труда Начальник СМУ Колесник А.А.	(лапизность) (полинсь) У	Члены комиссии по проведению специальной опенки условий труда:	Заместитель начальника СМУ	(notatiocts) (notations)	Ведущий специалист по охране труда (Дист (подинсь) (подинсь)	Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 1902 — Шубин Г.В. (подрем)

.