

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое Акционерное Общество "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
15. Бетоносмесительный цех (БСЦ)					
12.15.0.01. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.15.0.02. Механик-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>1. Бетоносмесительный участок Комплекса ЖБИ (БСУ КЖБИ)</i>					
12.15.1.03. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.15.1.04. Транспортерщик	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение временного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума			
12.15.1.05. Транспортерщик	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение временного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума			
12.15.1.06. Дозировщик компонентов бетонных смесей	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение временного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума			
12.15.1.07. Моторист бетоносмесительных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение временного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума			
12.15.1.08. Моторист бетоносмесительных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение временного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума			
12.15.1.09. Моторист бетоносмесительных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение временного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума			

12.15.1.10. Моторист бетоносмесительных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума
12.15.1.11. Моторист бетоносмесительных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума
12.15.1.12. Машинист перегружалей (пемента)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение вредного воздействия аэрозолей фиброгенного действия на органы дыхания работника
12.15.1.13. Машинист перегружалей (пемента)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума
12.15.1.14. Уборщик производственных и служебных помещений	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение вредного воздействия аэрозолей фиброгенного действия на органы дыхания работника
2. Бетоносмесительный участок завода ОБД (БСУ ОБД)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума
12.15.2.15. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
12.15.2.16. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
12.15.2.17А(12.15.2.18А; 12.15.2.19А). Транспортерщик	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума
12.15.2.20. Дозировщик компонентов бетонных смесей	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума
12.15.2.21. Моторист бетоносмесительных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления


		Лесни и других параметров фактора шума	
12.15.2.22. Моторист бетоносмесительных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума	
12.15.2.23. Моторист бетоносмесительных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума	
12.15.2.24. Моторист бетоносмесительных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума	
12.15.2.25. Моторист бетоносмесительных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума	
12.15.2.26. Машинист перегружателей (пемента)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия аэрозолей фиброгенного действия на органы дыхания работника	
12.15.2.27. Машинист перегружателей (пемента)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия аэрозолей фиброгенного действия на органы дыхания работника	
3. Ремонтная группа БСП		Снижение вредного воздействия уровня звукового давления и других параметров фактора шума	
12.15.3.28. Электротрогоазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)	Химический: При работе с вредными веществами использовать средства индивидуальной защиты При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение вредного воздействия химических веществ на работника	
12.15.3.29. Электроргасовварщик (занятый на резке и ручной	Химический: При работе с вредными веществами использовать средства ин-	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения	Уменьшение вредного воздействия химических веществ

		Дивидуальной защиты	на работника		
		При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты		Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения	
12.15.3.30А(12.15.3.31А; 12.15.3.32А; 12.15.3.33А; 12.15.3.34А; 12.15.3.35А). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.15.3.36А(12.15.3.37А; 12.15.3.38А; 12.15.3.39А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Фельдшерский здравпункт					
12.26.0.40. Заведующий здравпунктом (фельдшер)	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Уменьшение риска заражения			
12.26.0.41. Фельдшер	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Уменьшение риска заражения			
12.26.0.42. Врач-терапевт	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Уменьшение риска заражения			
12.26.0.43. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Уменьшение риска заражения			
12.26.0.44. Медицинская сестра по массажу	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Уменьшение риска заражения			
12.26.0.45. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Спортивно-оздоровительный комплекс					
12.27.0.46. Инструктор по физической культуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Столичная					
12.28.0.47. Заведующий столичной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.28.0.48. Технолог-калькулятор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.28.0.49. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.28.0.50. Кассир-калькулятор	Рекомендации по улучшению условий				

36.04	Труд не требуется		
12.28.0.51. Кондитер	Микроклимат: рекомендуется разбивать уличенные регламентированные перерывы в течение рабочей смены	Снижение фактора нагревающего действия фактора паровоздушного микроклимата	
12.28.0.52. Товар	Микроклимат: рекомендуется разбивать уличенные регламентированные перерывы в течение рабочей смены	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата	
12.28.0.53. Повар	Микроклимат: рекомендуется разбивать уличенные регламентированные перерывы в течение рабочей смены	Снижение времени воздействия фактора нагревающего микроклимата	
12.28.0.54. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
29. Общестроительный участок (Краснодарский край)			
12.29.0.55. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
12.29.0.56А(12.29.0.57А; 12.29.0.58А) Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

Дата составления: 15.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

Верякин Павел Петрович
(ф.и.о.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров
(должность)

Давиленко Лариса Владимировна
(ф.и.о.)

Начальник отдела труда и заработной платы
(должность)

Пашомова Оксана Владимировна
(ф.и.о.)

Председатель первичной профсоюзной организации
(должность)

Матилева Таисия Васильевна
(ф.и.о.)

Ведущий специалист по охране труда
(должность)

Юров Александр Васильевич
(ф.и.о.)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1176
(№ в реестре экспертов)

Павленко Наталья Тимофеевна
(ф.и.о.)